

KEITTIÖT

Vedin:
Novart Petra SL13,
RST listavedin
Yläovessa ei vedintä



Pesuallas:
Franke MRX 210-34 (yksiöt)
Franke MRX 210-40




Keittiön hana:
Talis M54 U 220 (72807000),
astianpesukoneliitäntä



KODINKONEET


Liesituuletin:
Lapetek Trekk 50 (yksiöt)
Lapetek Trekk 60



Induktiokiittotaso:
AEG IKB64301FB, 600 mm



Induktiokiittotaso:
AEG IKE42640KB, 360 mm
(yksiöt ja as 11)



Astianpesukone:
AEG FSB52917Z, 60 cm



Astianpesukone:
AEG FSE32407Z, 45 cm
(yksiöt)



Kalusteuuni:
AEG BEB351010M



Mikroaaltouuni:
AEG MBB1756SEW



Yhdistelmäuuni/mikro:
AEG KMK565000M,
Compact uuni/mikro (yksiöt)



Jääkaappi:
AEG SKE818F1DS
(4H+KT)



Pakastinkaappi:
AEG ABE818F6NS
(4H+KT)



Jääkaappipakastin:
AEG SCE818F6TS



Jääkaappi pakastinlokerolla:
AEG SFB688F1AF
(yksiöt)



KYLPUHUONEET JA ERILLIS-WC:T

KALUSTEET: Kankarin Kaluste Oy

Allaskaappi:
KIDE 600 mm, kromivedin
Valumarmoriallas



Allaskaappi:
KIDE 800 mm, kromivedin
Valumarmoriallas

(20 m2 ja 20,5 m2 yksiöt,
36/36,5 m2 kaksiot,
4h+kt erillis-wc:t sekä
asunnot 280, 281, 286, 287)


Pyykkikaappi:
KIDE pyykkikaappi, kromivedin
(yksiöissä, joissa alkovi
sekä 280,286)



Korkeat kaapit:
KIDE pyykkikaappi
KIDE korkea kaappi
kromivedin molemmissa
(Asunnot 285 ja 291)

VARUSTEET:

Peili:
Laattapiste Multo peili
valaisimella, 600/800 cm,
allaskaapin mukaan



WC-istuin:
IDO Glow 65, seinämalli
Soft Close istuinkansi



Kylpyhuoneen hana ja bidee:
Hansgrohe Focus 100
Focus 100 Bidette



Erillinen pesukoneventtiili
Oras 180 pesuhuoneissa

Suihku ja suihkusetti:
Raindance 240 S
Showerpipe Ecosmart



(ei erillis-wc:ssä)

Suihkunurkka:
Hietakari Express 850,
kaksi taittuvaa ovea



(ei erillis-wc:ssä)

WC-paperiteline:
Keuco 14962/010000 kromattu



Pyyhekoukut:
Keuco 14916/010000 kromattu



ASUINHUONEET

KALUSTEET: Novart Petra

Ovet:
Valkoinen maalattu MDF-ovi.
Keittiön yhteydessä komerot
alaoven mukaisesti.



Vedin: SL13
rst listavedin

Runko ja sokkeli:
Valkoinen melamiini

Väliovet:
Valkoinen laakaovi,
MDF-pintainen
Pohjakuvan mukaan



Liukuovet:
Valkoinen seinän sisään
liukuva sileä MDF-ovi
Pohjakuvan mukaan



Avonaulakko:
Olikos Owill 600 tai 800 mm
Osassa huoneistoista
Pohjakuvan mukaan



Kiinteät valaisimet:
Ledvance Downlight Slim,
väriämpötila 3000K
(ET, KT, PH, WC, VIHHERH., IRT.VAR.)



Seinät ja katto:
Tasoitettu ja maalattu
Sävy Teknos T1327
maalarinvalkoinen



Sälelkaihtimet:
Artic sälelkaihdimin 25mm
väri hopea 034
pinta-asenteinen



(ei viherhuoneissa)

Viherhuoneen verhot:
Väri Kvadrat casita 0122
Arc450 kakisurainen U-kisko
Kisko anodisoitua alumiinia



Viherhuoneissa ei ole
sälelkaihtimia.

Viherhuoneen lasiovet:
Taittolasiseinä, lasit karkaistua turvalasia.
Profiilit anodisoitua alumiinia.

