



Keinulaudantie 2a A, Kontula, 00940 Helsinki



Lumo

As Oy Helsingin Keinulaudantie 2a
Keinulaudantie 2a, 00940 Helsinki

Urakoitsija:
FIRA

Vuokraus:
Lumo-kotikeskus, Helsinki

Esitteessä suunnittelun ja rakentamisen aikaiset tiedot.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Lumo


Huoneistoluettelo: Keinulaudantie 2a A, 00940 Helsinki


A-porras

Kerros	Asunto	Tyyppi	Pinta-ala
2	A1	2h+kt	44,5
2	A2	3h+k	64,5
2	A3	2h+kt	48,0
2	A4	3h+k	65,0
2	A5	1h+kt	29,0
2	A6	1h+kt	29,0
2	A7	1h+kt	29,0
2	A8	1h+kt	29,0
2	A9	3h+kt	62,5
2	A10	2h+kt	46,5
3	A11	2h+kt	44,0
3	A12	3h+k	64,0
3	A13	2h+kt	47,5
3	A14	3h+k	65,0
3	A15	1h+kt	28,5
3	A16	1h+kt	28,5
3	A17	1h+kt	28,5
3	A18	1h+kt	28,5
3	A19	3h+kt	62,5
3	A20	2h+kt	46,5
4	A21	2h+kt	44,0
4	A22	3h+k	64,0
4	A23	2h+kt	47,5
4	A24	3h+k	65,0
4	A25	1h+kt	28,5
4	A26	1h+kt	28,5
4	A27	1h+kt	28,5
4	A28	1h+kt	28,5
4	A29	3h+kt	62,5
4	A30	2h+kt	46,5

A-porras

Kerros	Asunto	Tyyppi	Pinta-ala
5	A31	2h+kt	44,0
5	A32	3h+k	64,0
5	A33	2h+kt	47,5
5	A34	3h+k	65,0
5	A35	1h+kt	28,5
5	A36	1h+kt	28,5
5	A37	1h+kt	28,5
5	A38	1h+kt	28,5
5	A39	3h+kt	62,5
5	A40	2h+kt	46,5
6	A41	2h+kt	44,0
6	A42	3h+k	64,0
6	A43	2h+kt	47,5
6	A44	3h+k	65,0
6	A45	1h+kt	28,5
6	A46	1h+kt	28,5
6	A47	1h+kt	28,5
6	A48	1h+kt	28,5
6	A49	3h+kt	62,5
6	A50	2h+kt	46,5







KOHDE

As. Oy Helsingin Keinulaudantie 2a

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

Julkisivu koilliseen (kadulle)

MITTAKAAVA

1:250

Julkisivut

S.ALA

ARK

PIIRUSTUSNUMERO


-

PÄIVÄYS

06.04.2020

MUUTOS

Lumo




KOHDE					PÄIVÄYS
As. Oy Helsingin Keinulaudantie 2a	Julkisivut				06.04.2020
PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	MITTAKAAVA	S.ALA	PIIRUSTUSNUMERO	MUUTOS	
Julkisivu kaakkoon	1:250	ARK	-		

Lumo




KOHDE	As. Oy Helsingin Keinulaudantie 2a	Julkisivut	PÄIVÄYS
PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	MITTAKAAVA	S.ALA	06.04.2020
Julkisivu lounaaseen (pihalle)	1:250	PIIRUSTUSNUMERO	MUUTOS
		ARK	-

Lumo




As. Oy Helsingin Keinulaudantie 2a		Julkisivut		06.04.2020
PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	MITTAKAAVA	S.ALA	PIIRUSTUSNUMERO	MUUTOS
Julkisivu luoteeseen	1:250	ARK	-	

Lumo




Autohalli







Lumo



Kontulankaari




Kontulankaari




Piha

Kontulankaari




Piha

Kontulankaari




Piha

Kontulankaari



Piha

Kontulankaari





Piha


KEINULAUDANTIE 2a

2H+KT, 44,5m²

A01, 2.krs.



MITTAKAAVA 1:100



HUONEISTOPOHJA 30.10.2020



Lumo

KEINULAUDANTIE 2a

2H+KT, 44m²


A11, 3.krs.

A31, 5.krs.



0 1 2 3 4 5

MITTAKAAVA 1:100



HUONEISTOPOHJA 30.10.2020



Lumo

KEINULAUDANTIE 2a

2H+KT, 44m²


A21, 4.krs.

A41, 6.krs.



0 1 2 3 4 5

MITTAKAAVA 1:100





HUONEISTOPOHJA 30.10.2020

Lumo

KEINULAUDANTIE 2a


3H+KT, 64,5m²

A02, 2.krs.



0 1 2 3 4 5

MITTAKAAVA 1:100



HUONEISTOPOHJA 30.10.2020

Lumo

KEINULAUDANTIE 2a



3H+KT, 64,0m²

A12, 3.krs.


A22, 4.krs.

A32, 5.krs.

A42, 6.krs



MITTAKAAVA 1:100





HUONEISTOPOHJA 30.10.2020

Lumo


KEINULAUDANTIE 2a

2H+KT, 48,0m²

A03, 2.krs.



MITTAKAAVA 1:100



HUONEISTOPOHJA

6.4.2020



Lumo

KEINULAUDANTIE 2a


2H+KT, 47,5m²

A13, 3.krs.

A33, 5.krs.



MITTAKAAVA 1:100



HUONEISTOPOHJA

6.4.2020



Lumo

KEINULAUDANTIE 2a


2H+KT, 47,5m²

A23, 4.krs.

A43, 6.krs.



MITTAKAAVA 1:100



HUONEISTOPOHJA

6.4.2020

Lumo



KEINULAUDANTIE 2a

3H+K, 65,0m²


A04, 2.krs.

A24, 4.krs.

A44, 6.krs.



MITTAKAAVA 1:100



HUONEISTOPOHJA 30.10.2020



Lumo

KEINULAUDANTIE 2a


3H+K, 65,0m²

A14, 3.krs.

A34, 5.krs.



MITTAKAAVA 1:100





HUONEISTOPOHJA 30.10.2020

Lumo


KEINULAUDANTIE 2a

1H+KT, 29,0m²

A05, 2.krs.



MITTAKAAVA 1:100



KEINULAUDANTIE 2a



1H+KT, 28,5m²

A15, 3.krs.


A25, 4.krs.

A35, 5.krs.

A45, 6.krs.





MITTAKAAVA 1:100




KEINULAUDANTIE 2a

1H+KT, 29,0m²

A06, 2.krs.



MITTAKAAVA 1:100





KEINULAUDANTIE 2a


1H+KT, 28,5m²

A16, 3.krs.

A36, 5.krs.



MITTAKAAVA 1:100



HUONEISTOPOHJA 30.10.2020



Lumo

KEINULAUDANTIE 2a


1H+KT, 28,5m²

A26, 4.krs.

A46, 6.krs.



MITTAKAAVA 1:100





HUONEISTOPOHJA 30.10.2020

Lumo


KEINULAUDANTIE 2a

1H+KT, 29,0m²

A07, 2.krs.



MITTAKAAVA 1:100





KEINULAUDANTIE 2a


1H+KT, 28,5m²

A17, 3.krs.

A37, 5.krs.



MITTAKAAVA 1:100



HUONEISTOPOHJA 30.10.2020



Lumo

KEINULAUDANTIE 2a

1H+KT, 28,5m²


A27, 4.krs.

A47, 6.krs.



0 1 2 3 4 5

MITTAKAAVA 1:100





HUONEISTOPOHJA 30.10.2020

Lumo


KEINULAUDANTIE 2a

1H+KT, 29,0m²

A08, 2.krs.



MITTAKAAVA 1:100



KEINULAUDANTIE 2a



1H+KT, 28,5m²

A18, 3.krs.


A28, 4.krs.

A38, 5.krs.

A48, 6.krs.



MITTAKAAVA 1:100





HUONEISTOPOHJA 30.10.2020

Lumo


KEINULAUDANTIE 2a

3H+KT, 62,5m²

A09, 2.krs.



MITTAKAAVA 1:100



HUONEISTOPOHJA

6.4.2020



Lumo

KEINULAUDANTIE 2a

3H+KT, 62,5m²


A29, 4.krs.

A49, 6.krs.



0 1 2 3 4 5

MITTAKAAVA 1:100



HUONEISTOPOHJA

6.4.2020



Lumo

KEINULAUDANTIE 2a


3H+KT, 62,5m²

A19, 3.krs.

A39, 5.krs.



MITTAKAAVA 1:100



HUONEISTOPOHJA

6.4.2020

Lumo


KEINULAUDANTIE 2a

2H+KT, 46,5m²

A10, 2.krs.


A30, 4.krs.

A50, 6.krs.



0 1 2 3 4 5

MITTAKAAVA 1:100



HUONEISTOPOHJA 30.10.2020


Lumo

KEINULAUDANTIE 2a

2H+KT, 46,5m²


A20, 3.krs.

A40, 5.krs.



0 1 2 3 4 5

MITTAKAAVA 1:100



HUONEISTOPOHJA 30.10.2020

Lumo

KOHDE

Asunto Oy Helsingin Keinulaudantie 2a
Kaupunginosa: 47 Kontula
Kortteli: 47 167
Tontti: 8

27.11.2020

Osoite: Keinulaudantie 2a, 00940 Helsinki

YLEISTÄ

Kohde sijaitsee Keinulaudankujan suurkanterissa, jossa sijaitsee myös kaksi muuta asuinkerrostaloa.

Talo 2a on kaksiosainen betonirunkoinen asuinkerrostalo, jossa on matala kuusikerroksinen osa ja 16-kerroksinen torniosa. Rakennukseen kuuluu korttelin yhteisiä kylmiä piharakennuksia sekä pihakannen alapuolella oleva kylmä pysäköintihalli. Kellaria ei ole. Pääasialliset julkisivumateriaalit: Keinulaudantien puolella rappaus, pihan puolella valkobetoni. Kattomuoto on sekä matalassa että korkeassa osassa loiva lape, materiaali kermi.

Talo 2a sisältää 134 kpl vuokrattavia asuntoja kooltaan 28.5-68.5 h-m²

1h+kt	63 kpl
2h+kt	29 kpl
3h+kt/k	42 kpl

Liiketiloja 4 kpl, kooltaan 30,5-57.5 h-m²

Maantasokerroksessa sijaitsee liiketiloja, yhteistiloja, talopesula, väestönsuoja ja teknisiä tiloja. Matalan osan seitsemännessä kerroksessa on irtaimistovarastoja ja IV-konehuone. Torniosan 16. kerroksessa on 1 kpl asuntoja, korttelin yhteiskäytössä olevat saunat 3 kpl, perhetupa ja kattoterassi. Lisäksi IV-konehuone. Matalan osan kellarikerroksesta on sisäyhteys pihakannen alla olevaan pysäköintihalliin.

Asemakaava

Asemakaavan numero 12088, lainvoimainen 28.7.2017.

1. RAKENTEET

Perustukset

Sokkelipalkit ovat teräsbetonisia elementtipalkkeja. Rakennus on varustettu salaojin.

Ulkoseinät

Betonirunkoisen rakennuksen pääasialliset julkisivumateriaalit ovat kadun puolella rappaus ja pihan puolella valkobetoni.

Huoneistojen väliset seinät

Huoneistojen väliset seinät ovat kantavia betonielementtejä.

Välipohjarakenne

Asuntojen ja porrashuoneiden välipohjat ovat betonisia massiivi- ja ontelolaattoja.

Yläpohjarakenne

Yläpohja on ontelolaattarakenteinen loiva lapekatto. Kattojen pintamateriaalina on harmaa kermi, vedenpoisto on ulkopuolinen. Terrassin vedenpoisto kattokaivojen kautta.

Parvekkeet

Asuntojen parvekkeet ovat pääosin betonirakenteisia parveke-elementtejä, joiden kaiteet ovat alumiinirakenteisia lasikaiteita. Osassa asunnoista on kiilalaattaparveke, joissa kaiteet ovat 2. kerroksessa betonia ja ylemmissä alumiinirakenteisia lasikaiteita. Kaikissa parvekkeissa on avattava parvekelasitus.

2. OVET JA IKKUNAT

Ovet

Rakennusten ulko-ovet ovat metallirakenteisia lasiovia. Parvekkeiden ovet ovat ikkunallisia, kolmilasisia puu-alumiinirakenteisia parvekeovia, joissa on sälekaihtimet. Yhteistilojen ovet ovat pääosin laminaattipintaisia puuovia. Huoneisto-ovet, sekä huoneistojen väliovet ovat puurakenteisia väliovia.

Ikkunat

Asuntojen ikkunat ovat pääosin sisäänaukeavia, kolmilasisia puu-alumiinirakenteisia MSE-ikkunoita. Parvekkeiden ja porrashuoneiden ikkunat ovat kiinteitä, kolmilasisia puu-alumiinirakenteisia MEK-ikkunoita. Yhteistilojen ikkunat ovat kiinteitä metallirakenteisia ikkunoita.

3. ASUNTOJEN PINTARAKENTEET

Seinäpinnat

Asuntojen seinät ovat tasoitetut ja valkoiseksi maalatut. Kylpyhuoneiden seinät ovat laatoitetut valkoisilla keraamisilla laatoilla. Keittiöiden ylä- ja alakaappien välitilassa on laminaattipintainen välitilalevy.

Kattopinnat

Asuntojen kattopinnat on ruiskutasoitettu valkoisiksi. Alakatot ovat valkoiseksi maalattua kipsilevyä, kylpyhuoneessa alakattona on valkolakattu kuusipaneeli.

Lattiapinnat

Asuntojen lattiapintana on laminaatti. Kylpyhuoneissa on puristelaattalattia.

Väliovet

Asuntojen huoneisto-ovet ovat yksilehtisiä, saarniviilutettuja desibeliovia. Huoneistojen väliovet ovat valkoisia huullettuja laakaovia tai seinän päälle liukuvia huultamattomia ovia.

4. KALUSTEET, VARUSTEET JA LAITTEET

Avokeittiö / keittiö

Keittiöiden ylä- ja alakaapit, sekä vetolaatikot ovat valkoisia vakiokalusteita. Kalusteiden vetimet ovat RST-lankavetimiä. Työtaso on laminaattia ja tiskiallastaso ruostumatonta terästä. Ylä- ja alakaappien välitilan seinässä on laminaattipintainen välitilalevy. Keittiöissä on 50 cm tai 60 cm leveä lattialiesi keraamisella tasolla. Lieden yläpuolella on valaisimellinen liesikupu. Keittiöön kuuluu lisäksi jääkaappipakastin tai jenkkikaappi, 45 cm tai 60 cm leveä astianpesukone, sekä yläkaapissa tilavaraus ja pistoke mikroaaltouunille.

Eteinen

Eteisen hylly- ja tankokaapit ovat tehdasvalmisteisia, valkoisia vakiokalusteita. Kalusteiden vetimet ovat RST-lankavetimiä. Eteiskaapistoissa tankokaappi kahdella hyllyllä sekä siivouskaappi, jossa on hylly, lukollinen pesuainelokero sekä letkuhylly. Osassa kolmioita vaatehuone eteiskaapiston asemesta.

Makuu- ja asuinhuoneet

Eteisen hylly- ja tankokaapit ovat tehdasvalmisteisia, valkoisia vakiokalusteita. Kalusteiden vetimet ovat RST-lankavetimiä.

WC / kylpyhuone

Käsienpesuallas on varustettu bidee-hanalla ja allaskaapilla. Allaskaapin runko ja etulevyt ovat vaalean harmaata teräsohuttelevä. Allaskaapin yläpuolella on tasopeili. Varusteisiin kuuluu pyyhekoukut, suihkusekoittaja, suihkuseti, sekä suihkuseinä. Kylpyhuoneessa on tilavaraus ja liitäntä pyykinpesukoneelle.

5. TALOTEKNIikka

Vesikalusteet

Kaikki vesikalusteet ja näkyvät vesijohdot ovat kromattuja. Keittiöhanassa on astianpesukoneliitäntä.

Ilmanvaihto

Asunnoissa on keskitetty, koneellinen, lämmöntalteenotolla varustettu tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä kuudenteen kerrokseen saakka. Seitsemännestä kerroksesta ylöspäin asunnoissa on huoneistokohtainen ilmanvaihto.

Asukkaalla on mahdollisuus tehostaa ilmanvaihtoa liesikuvusta. Yhteis- ja tekniset tilat varustetaan omilla ilmanvaihtokoneilla.

Lämmitys

Rakennus on liitetty kaukolämpöverkkoon ja varustettu vesikiertoisella patterilämmityksellä. Asuntojen kylpyhuoneet on varustettu vesikiertoisella mukavuuslattialämmityksellä.

Antennijärjestelmä

Rakennukset on liitetty kaapeli-tv-operaattorin kaapeliverkkoon.

Tietoliikennejärjestelmä

Puhelin- ja tietoverkkojärjestelmä toteutetaan laajakaistayhteydet mahdollistavalla yleiskaapelointijärjestelmällä.

Järjestelmä on liitetty alueelliseen televerkkoon.

Palovaroitinjärjestelmä

Asuntoihin ja yhteistiloihin on asennettu sähköverkkoon liitetyt palovaroittimet. Porrashuoneiden ja yhteistilojen palovaroittimilta lähtee yhteishälytys.

6. YHTEISTILAT

Asukkaiden käytössä

Asukkaiden käytössä ovat kerhotila, talopesula, kuivaushuoneet, irtaimistovarastot, ulkoiluvälinevarastot, lastenvaunujen ja liikunta-apuvälineiden säilytysvarasto, jätehuone, sekä pysäköintihalli autopaikan haltijoille. Lisäksi käytössä ovat yhteistilat 16. kerroksessa: saunat 3 kpl, kerhotila ja kattoterassi.

Talopesula

Lattiassa ja seinissä on keraaminen laatta. Kattoon on kiinnitetty pesunkestävä akustoiva mineraalivillalevy.

Pesulan varusteina on korkeateholinkoava pesukone ja kuivausrumpu sekä mankeli, pesuallas, lakanavedin ja pyykin-kuljetusvaunu.

Kuivaushuoneiden varusteena on kuivauskone, kuivausvaijerit ja matonkuivausteline.

Kerhotila

Lattiassa on dB-muovimatto, seinät on maalattu valkoiseksi. Alakatto akustoiva kipsilevykatto.

Kerhotilassa on keittotila, jonka varusteina on jääkaappi, liesi, astianpesukone ja pesuallas.

Lisäksi kerhotilassa on erillinen liikuntaesteisille soveltuva wc, jonka lattia ja seinät on laatoitettu. Alakatto on kiinteä kipsilevykatto.

Korttelin yhteinen kerhotila

Lattiassa on vinyylilankkulattia, seinät on maalattu lämpimällä harmaan sävyllä ja seinien yläosat sekä alakatto on levytetty puunvärisin akustiikkalevyin.

Kerhotilassa on keittotila, jonka varusteina on jääkaappi, astianpesukone, pesuallas, liesi ja mikrouunivaraaus.

Lisäksi kerhotilan yhteydessä on erillinen wc, jonka lattia ja seinät on laatoitettu. Alakatto on kiinteä kipsilevykatto.

WC-tila soveltuu varusteiltaan liikuntaesteisen käyttöön. Tilassa on myös seinälle taittuva hoitopöytä.

Jätehuone

Pihakannella sijaitseva jätehuone on korttelin yhteinen, kulku jätehuoneeseen on ulkokautta.

Väestönsuoja

Sijaitsee maantasokerroksessa, sekä toimii rauhan aikana irtaimistovarastona.

Yhtiön käytössä

Yhtiön käytössä ovat lämmönjakuhuone, sähkökeskukset, siivousvarastot, kiinteistöhuollon tilat, sekä IV-konehuone.

7. ULKOTILAT

Pyörävarastot

Osa polkupyörien säilytyksestä tapahtuu pihakannella sijaitsevilla korttelin yhteisissä pyörävarastoissa, sekä pihalla telineissä.


Pysäköintihalli (autopaikat)

Kaikki taloyhtiön käyttöön varatut autopaikat sijaitsevat korttelin yhteisessä pysäköintihallissa pihakannen alla. Kaikki autopaikat on varustettu lämmityspistokkein. Pysäköintihalliin kuljetaan pihakannella sijaitsevan porrashuoneen kautta. Halliin on esteetön käynti hissillä. Sisäänajo halliin tapahtuu Keinulaudankujan puolelta.

KEITTIÖT

KALUSTEET: Kankari

Ovet:
valkoinen melamiini ABS-reunalla



Työtaso:
Harmaa laminaatti
Dark Tassili 4272 RS
Taivereuna



Runko ja peitelevyt: Valkoinen
laminaattipintainen lastulevy

Sokkelit: Valkoinen
laminaattipintainen lastulevy

Välitilalaminaatti: Alumocci, kiiltävä
valkoinen

Vetimet:
Kitte 128, mattakromi



Pesupöytä:
Stala, M-seitsikko, pinta Deco



Keittiöhana:
Oras Safira 1035S



KODINKONEET:

Jääkaappipakastin:
Upo RF2601



Astianpesukone:
Upo D62 60 cm



Liesikupu:
Iloxair Basic B7



Keraaminen liesi:
UPO LK51TG0V 50cm



Keraaminen liesi:
UPO LK61TG1V 60cm



[asunnoissa A3, 9, 13, 19, 23, 29, 33,
39, 43 ja 49]


Lumo

KYLPYHUONEET


Fira Modules Heart

LAATOITUS:

Seinälaatta:
Keraaminen mattavalkoinen laatta,
30x90 cm



Lattialaatta:
Kuivapuristettu mattapintainen laatta,
10x10 cm



Katto:
Kuumasinkitty polyesteripintainen
teräsohutlevy. Maalattu, valkoinen.

KALUSTEET JA VARUSTEET:

Pesuallas:
Valumarmoriallas

Allaskaappi:
Jauhemaalattu teräsohutlevy,
valkoinen

Yläkaappi WC-istuimen yllä
takaseinällä:
Jauhemaalattu teräsohutlevy,
valkoinen

Allashana ja bidé-suihku:
Oras Safira 1012



Suihkusekoittaja: Oras Nova 7461
Suihkusetti: Oras: Apollo 520



Peili:
Tasopeili 120x100 cm

Suihkuseinä:
Liukuva suihkuseinä kiskolla

WC-istuin, seinäkiinnitteinen




Lumo

ASUINHUONEET:

KALUSTEET: Kankari

Ovet:
valkoinen melamiini ABS-reunalla



Vetimet:
Kitte 128, mattakromi



Runko ja peitelevyt: Valkoinen
laminaattipintainen lastulevy

Sokkelit: Valkoinen
laminaattipintainen lastulevy

Lattiat:
Laminaatti,
Kaindl Trendline Collection,
Tammi Brione 37345




Jalkalistat:
Lattian sävyyn,
väri Vanha tammi, LV1621




Seinät:
Maalarinvalkoinen S0603-G40Y

Väliovet:
valkoiset huulleetut laakaväliovet



Liukuovet:
seinän päälle liukuvat valkoiset
laakaliukuovet




Sälekaihtimet:
Alumiini, harmaa

Verhokiskot kaikissa ikkunoissa.

ETEISKALUSTEET:

KALUSTEET: Kankari

Ovet:
valkoinen melamiini ABS-reunalla



Vetimet:
Kitte 128, mattakromi



Runko ja peitelevyt: Valkoinen
laminaattipintainen lastulevy

Sokkelit: Valkoinen
laminaattipintainen lastulevy

Osassa kolmioita lisäksi
hattunaulakko: Olikos Naulakot Oy
Mallisto: Ville 120 cm, valkoinen



(asunnoissa A4, 14, 24, 34 ja 44)